

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ  
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা  
বাজেট শাখা  
www.fisheries.gov.bd

নম্বর: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৪.১৯.২২৪

তারিখ: ২৬ ফাল্গুন ১৪২৫  
১০ মার্চ ২০১৯

প্রাপক:

- ১) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ২) বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক,  
.....।
- ৩) জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা,  
.....।
- ৪) উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা,  
.....।

বিষয়: ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সালে অনুন্নয়ন “১৪৪০২০৫-৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন”-খাতে অর্থ বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

চলতি ২০১৮-২০১৯-অর্থ বৎসরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অধিশাখার পত্র নং-৩৩.০০.০০০০.১০৭.২০.০০৪.১৭-১৬৫, তারিখ: ২২/০৭/২০১৮ মোতাবেক (মঞ্জুরী নং-৪১) অনুন্নয়ন “১৪৪০২০৫-৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন”-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নিম্নলিখিত দপ্তরের অনুকূলে ৫,৯৯,৪৩১/- (পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশত একত্রিশ) টাকা মাত্র (বকেয়া সহ) বরাদ্দ প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তাকে নিম্নলিখিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করতে হবে।

১. আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত কোন ক্রমেই ব্যয় করা যাবে না।
২. অব্যয়িত অর্থ ৩১শে মে ২০১৯খ্রি: তারিখ এর মধ্যে সমর্পণ করতে হবে।

ক্র:নং	উত্তোলন ও বন্টনকারী কর্মকর্তার পদবী ও ঠিকানা	বরাদ্দের পরিমাণ	মন্তব্য
১.	অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর	৫৯৯৪৩১.০০	মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর এর টিচার্স ডরমেটরী মেরামত ও সংস্কার কাজ বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য
	মোট=	৫৯৯৪৩১.০০	

কথায়: পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশত একত্রিশ টাকা মাত্র।

আপনার বিশ্বস্ত

১৯-৩-২০১৯

আবু সাইদ মো: রাশেদুল হক  
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

ফোন: ৯৫৬২৮৬১

ফ্যাক্স: ৯৫৬৮৩৯৩

ইমেইল: dg@fisheries.gov.bd

নম্বর: ৩৩.০২.০০০০.১১৭.৫৪.০০৪.১৯.২২৪/১

তারিখ: ২৬ ফাল্গুন ১৪২৫  
১০ মার্চ ২০১৯

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

১) অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর।

২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

৩) প্রোগ্রামার (আইসিটি শাখা), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা (আদেশটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।



১৯-৩-২০১৯

শবনম মোস্তারী  
সহকারী পরিচালক