

তারিখঃ ১৭-০৮-২০১৬ খ্রি.


পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.১২৪.৬২.০০৪.১৪. ১৬১২

কার্যালয় স্মারক

বিষয়ঃ স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা এর পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.৩১১.১৮.০০৭.১২-১৭৯৬ তারিখ: ১৬-০৮-২০১৬খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন চাতলাপুর স্থল শুল্ক স্টেশন-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে ভারতে রপ্তানিতব্য মাছের (শুধুমাত্র জীবন্ত ও বরফায়িত) প্রাক-রপ্তানিকরণ স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদানের দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত) এর বিধি-৩-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একই বিধিমালা এর বিধি-১১ এর উপ-বিধি-৩ এর দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত জনাব মোঃ সুলতান মাহমুদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (নিজ বেতনে), কুলাউড়া, মৌলভীবাজার-কে ১৭-০৮-২০১৬ খ্রি. তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের জন্য স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।


ভাঃ ক. ম. আজিজুল হক মোল্লা
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ
ফোন: ০২-৯৫৬৯৯৪৩
ই-মেইল: psofiqc@fisheries.gov.bd

কার্যার্থে বিতরণ:

- ১। উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ২। জনাব মোঃ সুলতান মাহমুদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (নিজ বেতনে), কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.১২৪.৬২.০০৪.১৪. ১৬২২

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

১। বিভাগীয় উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

২। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
(মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।


৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

৫। সহকারী পরিচালক, আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা। প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

৬। শুল্ক কর্মকর্তা, চাতলাপুর স্থল শুল্ক স্টেশন, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

৭। দপ্তর নথি।

তারিখঃ ১৭-০৮-২০১৬ খ্রি.


(মোঃ হুমায়ুন কবির খান)
সহকারী পরিচালক
মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ
ফোন: ০২-৯৫৬৯৯৪৩
ই-মেইল: hounyoun@yahoo.com